

# KINEMOON EVO

## Receveur extra-plat découpable en Biolex

### ADHÉRENCE



Hauteur  
3 cm



Décaissement  
total



Faible  
décaissement



Sans  
décaissement  
avec pieds



### LES +



Zéro ressaut  
intérieur



Découpable  
sur chantier



Découpe  
sur-mesure  
(voir p.245)



SALLE DE BAINS  
**ACCESSIBLE**  
AFISB  
(voir p.431)

### CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre lunaire
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm et diverses bondes

### COULEURS



Blanc



Gris  
anthracite





Gris  
pierre



Noir



Sable




**Zone maximale de découpe**  
(si le receveur n'est pas totalement encastré,  
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

\*\* 15 cm pour les modèles carrés et les longueurs 100 cm  
20 cm pour les longueurs 120 cm  
30 cm pour les longueurs  $\geq$  140 cm

\*\*\* 5 cm pour les longueurs  $\leq$  140 cm  
10 cm pour les longueurs  $\geq$  160 cm

X	Y	A	B	C	D	E	F*	G
80	80	18,5	48,5	27,5	12,5	42,5	3,5	25
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25
100	70	18,5	68,5	22,5	12,5	62,5	3,5	25
100	80	18,5	68,5	27,5	12,5	62,5	3,5	25
100	90	18,5	68,5	32,5	12,5	62,5	3,5	25
120	70	18,5	88,5	22,5	12,5	82,5	3,5	25
120	80	18,5	88,5	27,5	12,5	82,5	3,5	25
120	90	18,5	88,5	32,5	12,5	82,5	3,5	25
140	70	18,5	108,5	22,5	12,5	102,5	3,5	25
140	80	18,5	108,5	27,5	12,5	102,5	3,5	25
140	90	18,5	108,5	32,5	12,5	102,5	3,5	25
160	80	28,5	118,5	27,5	22,5	112,5	20	35
160	90	28,5	118,5	32,5	22,5	112,5	20	35
170	70	28,5	128,5	22,5	22,5	122,5	30	35
180	80	28,5	138,5	27,5	22,5	132,5	40	35
180	90	28,5	138,5	32,5	22,5	132,5	40	35



Grille d'évacuation métallique assortie

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.425) ou VD90 (voir p.426)  
Tableaux références/prix (voir p.242)

\*Zone dite de «pieds secs» où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement



### Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs au choix
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle



### Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



# KINEMOON EVO

**INFO :** Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole 

Tarifs H.T.	Blanc		Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
80 x 80 cm	RD1620 	407 €	RD1620A	RD1620P	RD1620N	RD1620S	445 €
90 x 90 cm	RD1621 	451 €	RD1621A	RD1621P	RD1621N	RD1621S	489 €
100 x 70 cm	RD1622 	444 €	RD1622A	RD1622P	RD1622N	RD1622S	484 €
100 x 80 cm	RD1623 	444 €	RD1623A	RD1623P	RD1623N	RD1623S	484 €
100 x 90 cm	RD1624 	500 €	RD1624A	RD1624P	RD1624N	RD1624S	545 €
120 x 70 cm	RD1625 	534 €	RD1625A	RD1625P	RD1625N	RD1625S	581 €
120 x 80 cm	RD1626 	534 €	RD1626A	RD1626P	RD1626N	RD1626S	581 €
120 x 90 cm	RD1627 	599 €	RD1627A	RD1627P	RD1627N	RD1627S	653 €
140 x 70 cm	RD1628 	622 €	RD1628A	RD1628P	RD1628N	RD1628S	687 €
140 x 80 cm	RD1629 	622 €	RD1629A	RD1629P	RD1629N	RD1629S	687 €
140 x 90 cm	RD1630 	672 €	RD1630A	RD1630P	RD1630N	RD1630S	731 €
160 x 80 cm	RD1631 	712 €	RD1631A	RD1631P	RD1631N	RD1631S	775 €
160 x 90 cm	RD1632 	799 €	RD1632A	RD1632P	RD1632N	RD1632S	871 €
170 x 70 cm	RD1633 	756 €	RD1633A	RD1633P	RD1633N	RD1633S	822 €
180 x 80 cm	RD1634 	778 €	RD1634A	RD1634P	RD1634N	RD1634S	844 €
180 x 90 cm	RD1635 	899 €	RD1635A	RD1635P	RD1635N	RD1635S	980 €

 Départ usine sous 48h

## Kit de pieds

**INFO :** Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm

Longueur \ Largeur	Longueur							
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
70 cm	-	-	5 pieds	6 pieds	6 pieds	-	6 pieds	-
80 cm	5 pieds	-	5 pieds	6 pieds	6 pieds	6 pieds	-	7 pieds
90 cm	-	5 pieds	5 pieds	6 pieds	6 pieds	8 pieds	-	9 pieds



de 6,5 à 11 cm

Kit 5 pieds	KINPIED09	50 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	72 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	80 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	210 €

## Kit de réparation

<b>Couleur blanc</b> KINEMOON01	52 €	<b>Couleur gris pierre</b> KINEMOON05	52 €	<b>Couleur sable</b> KINEMOON06	52 €
<b>Couleur gris anthracite</b> KINEMOON02	52 €	<b>Couleur noir</b> KINEMOON04	52 €		

## Option bonde

 <b>Option bonde NF</b> (garde d'eau 50 mm) BOND19	58 €
<b>Option bonde à sortie verticale</b> BOND25	44 €



*Kinemoon Evo 120 x 90 - couleur blanc - pose avec décaissement total*





*Kinemoon Evo 90 x 90 - couleur gris anthracite - pose avec décaissement total*



*Kinemoon Evo 180 x 90 - couleur sable - pose avec décaissement total*




## TYPES D'INSTALLATION

### Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.240

# BON DE COMMANDE à envoyer


par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....


Ville : .....

N° de commande : .....


## TYPES DE DÉCOUPE possibles



## DÉCOUPES MAXI possibles



## DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)



## COULEUR du receveur



## TARIF

Tarif receveur Kinemoon Evo ..... €  
(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.242. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : ..... trait(s) de coupe x 65 € l'unité = ..... €  
(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

**Montant total HT du receveur** ..... €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.