


CHOISIR UN RECEVEUR

Les types d'installation

Décaissement total

Idéal pour les constructions neuves

- Encastrement du receveur et de l'évacuation dans la chape
- Etanchéité bord à bord avec le sol



> KINEROCK (3/4 cm)

> KINESURF DECOUPABLE (4 cm)

> KINESURF+ (4 cm)

> KINESURF (4 cm)

> KINESTART (3,2 cm)

Faible décaissement

Idéal pour tous types de construction

- Receveur à poser sur le sol avec ressaut extérieur de la hauteur du receveur
- Encastrement de l'évacuation dans la chape



> KINEROCK (3/4 cm)

> KINESURF DECOUPABLE (4 cm)

> KINESURF+ (4 cm)

> KINESURF (4 cm)

> KINESTART (3,2 cm)

Sans décaissement

Idéal pour la rénovation

- Receveur déjà surélevé avec bonde incluse dans la hauteur du receveur **1**
- Receveur installé sur des pieds réglables **2** (habillage à prévoir)



> KINEROCK avec pieds (9/15 cm) **2**

> KINESURF DECOUPABLE avec pieds (10/15 cm) **2**

> KINESURF+ avec pieds (11/15 cm) **2**

> KINESURF avec pieds (11/15 cm) **2**

> KINESURF (9/10,5 cm) **1**

> KINEMATIC intérieur (5,3 cm) **1**

> KINEMATIC extérieur (5,3 cm) **1**

RECEVEVEURS EN BIOLEX

Matériau innovant : le Biolex

Le Biolex est un **matériau composite minéral**. Il est constitué d'une charge minérale, d'une résine acrylique et d'un gelcoat en surface, assurant cette finition unique.

Ce très beau matériau résiste aux chocs en étant à la fois massif et robuste.

Sa surface est naturellement non glissante (PN12).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolex est découpable** (zones de coupe, voir p.164).



> KINEROCK p.164

ADHERENCE



6 COULEURS



Blanc



Gris anthracite




Gris pierre



Moka




Noir




Sable


TEXTURE ASPECT MINÉRAL



16 TAILLES



- 90 x 90 cm
- 100 x 100 cm



- longueurs de 100 à 180 cm
- largeurs : 80, 90, 100 cm

KINEROCK

Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex



Hauteur
4 cm

(3 cm pour tailles ≤ 100 cm)



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement

ADHÉRENCE



LES +

- Texture aspect minéral
- Bonde extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur
- Receveur perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite
- En option, kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9 à 14 cm (pour les tailles ≤ 100 cm) ou de 10 à 15 cm (pour les tailles ≥ 120 cm)

COULEURS



Blanc



Gris
anthracite



Gris
pierre







Moka



Noir



Sable



Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	A	B	C	H
90	90	28	32,5	28	3
100	80	28	32,5	23	3
100	90	28	32,5	28	3
100	100	28	32,5	33	3
120	80	28	32,5	23	4
120	90	28	32,5	28	4
120	100	28	32,5	33	4
140	80	28	32,5	23	4
140	90	28	32,5	28	4
140	100	28	32,5	33	4
160	80	28	32,5	23	4
160	90	28	32,5	28	4
160	100	28	32,5	33	4
180	80	28	32,5	23	4
180	90	28	32,5	28	4
180	100	28	32,5	33	4

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.266)
Tableaux références/prix (voir p.166-167)




Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect minéral et couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- **Accès facilité** : ressaut extérieur de 3/4 cm maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : adhérence élevée naturelle



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : receveur découpable
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



KINEROCK



Kinerock 180 x 90 - couleur blanc - pose avec faible décaissement



Kinerock 120 x 80 - couleur gris pierre - pose avec faible décaissement

Tarifs H.T.	Blanc		Gris anthracite		Gris pierre	
	Aspect minéral		Aspect minéral		Aspect minéral	
90 x 90 cm	RD950	427 €	RD950A	427 €	RD950P	427 €
100 x 100 cm	RD953	500 €	RD953A	500 €	RD953P	500 €
100 x 80 cm	RD951	391 €	RD951A	391 €	RD951P	391 €
100 x 90 cm	RD952	427 €	RD952A	427 €	RD952P	427 €
120 x 80 cm	RD954	474 €	RD954A	474 €	RD954P	474 €
120 x 90 cm	RD955	536 €	RD955A	536 €	RD955P	536 €
120 x 100 cm	RD956	577 €	RD956A	577 €	RD956P	577 €
140 x 80 cm	RD957	536 €	RD957A	536 €	RD957P	536 €
140 x 90 cm	RD958	597 €	RD958A	597 €	RD958P	597 €
140 x 100 cm	RD959	752 €	RD959A	752 €	RD959P	752 €
160 x 80 cm	RD960	649 €	RD960A	649 €	RD960P	649 €
160 x 90 cm	RD961	793 €	RD961A	793 €	RD961P	793 €
160 x 100 cm	RD962	917 €	RD962A	917 €	RD962P	917 €
180 x 80 cm	RD963	670 €	RD963A	670 €	RD963P	670 €
180 x 90 cm	RD964	834 €	RD964A	834 €	RD964P	834 €
180 x 100 cm	RD965	979 €	RD965A	979 €	RD965P	979 €

Départ usine sous 48h

Kit de réparation	
Couleur blanc KINEROCK01	37 €
Couleur gris anthracite KINEROCK02	37 €
Couleur gris pierre KINEROCK05	37 €

Kit de pieds pour receveurs Kinerock

Longueur \ Largeur	Longueur					
	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	-	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds
90 cm	8 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds
100 cm	-	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds



Kit 8 pieds	KINPIED11	75 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	86 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	110 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	138 €

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9 à 14 cm (pour les tailles ≤ 100 cm) ou de 10 à 15 cm (pour les tailles ≥ 120 cm)



Kinerock 120 x 80 - couleur noir - pose avec faible décaissement



Kinerock 90 x 90 - couleur sable - pose avec faible décaissement

Tarifs H.T.	Moka		Noir		Sable	
	Aspect minéral		Aspect minéral		Aspect minéral	
90 x 90 cm	RD950M	427 €	RD950N	427 €	RD950S	427 €
100 x 100 cm	RD953M	500 €	RD953N	500 €	RD953S	500 €
100 x 80 cm	RD951M	391 €	RD951N	391 €	RD951S	391 €
100 x 90 cm	RD952M	427 €	RD952N	427 €	RD952S	427 €
120 x 80 cm	RD954M	474 €	RD954N	474 €	RD954S	474 €
120 x 90 cm	RD955M	536 €	RD955N	536 €	RD955S	536 €
120 x 100 cm	RD956M	577 €	RD956N	577 €	RD956S	577 €
140 x 80 cm	RD957M	536 €	RD957N	536 €	RD957S	536 €
140 x 90 cm	RD958M	597 €	RD958N	597 €	RD958S	597 €
140 x 100 cm	RD959M	752 €	RD959N	752 €	RD959S	752 €
160 x 80 cm	RD960M	649 €	RD960N	649 €	RD960S	649 €
160 x 90 cm	RD961M	793 €	RD961N	793 €	RD961S	793 €
160 x 100 cm	RD962M	917 €	RD962N	917 €	RD962S	917 €
180 x 80 cm	RD963M	670 €	RD963N	670 €	RD963S	670 €
180 x 90 cm	RD964M	834 €	RD964N	834 €	RD964S	834 €
180 x 100 cm	RD965M	979 €	RD965N	979 €	RD965S	979 €

Départ usine sous 48h

Kit de réparation	
Couleur moka KINEROCK03	37 €
Couleur noir KINEROCK04	37 €
Couleur sable KINEROCK06	37 €

Kit de pieds pour receveurs Kinerock

Longueur \ Largeur	Longueur					
	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	-	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds
90 cm	8 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds
100 cm	-	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds	16 pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9 à 14 cm (pour les tailles ≤ 100 cm) ou de 10 à 15 cm (pour les tailles ≥ 120 cm)





Kit 8 pieds	KINPIED11	75 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	86 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	110 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	138 €

KINEROCK




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables





Préparation de l'implantation

KINEROCK




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

*pour les tailles ≤ 100 cm **pour les tailles ≥ 120 cm