SOLO C

Paroi simple coulissante pour un espace douche ouvert
















- Paroi coulissante avec un rail de guidage sur le receveur
- Profilé en aluminium blanc mat, chromé ou noir mat avec obturateur assorti
- Verre transparent
- Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres
- Barre de renfort incluse, lors d'un montage en niche, le montage perpendiculaire est préconisé, mais également possible de manière parallèle
- Solo C est une paroi coulissante pour espace ouvert. Lors d'un montage en niche, il n'y a pas de joint de fermeture de porte






Solo C - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	Α	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Longueur maxi barre de renfort dans le cas d'un montage en niche avec la barre de renfort installée parallèlement	A'	200	200	200
Largeur jusqu'à la barre de renfort	В	70/71,5	80/81,5	90/91,5
Largeur partie fixe	C	60,3/61,8	70,3/71,8	80,3/81,8
Hauteur totale		200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2	2	2
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Cas d'une installation en niche avec possibilité de montage de la barre de renfort de manière parallèle ou perpendiculaire





	Profilé blanc mat	Profilé chromé	Profilé noir mat	
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	
120 cm	PA2530BMTNE	PA2530CTNE	PA2530NTNE	
140 cm	PA2531BMTNE	PA2531CTNE	PA2531NTNE	
160 cm	PA2532BMTNE	PA2532CTNE	PA2532NTNE	