

KINEMOON STYLE

Receveur extra-plat découpable en Biolex

ADHÉRENCE



Hauteur
2,6 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement



LES +



Zéro ressaut
intérieur



Découpable
sur chantier



Découpe
sur-mesure
(voir p.251)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.431)



CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre lunaire
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique blanche incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

COULEUR



Blanc



Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

Tarifs H.T.

Tailles	X	Y	B	C	D	Pieds*
80 x 80 cm	80	80	24	32	27	4
90 x 90 cm	90	90	29	47	32	4
100 x 100 cm	100	100	34	42	32	8
100 x 80 cm	100	80	34	32	37	4
100 x 90 cm	100	90	34	37	37	4
120 x 80 cm	120	80	44	32	47	8
120 x 90 cm	120	90	44	37	47	8
120 x 100 cm	120	100	44	42	47	8
140 x 80 cm	140	80	54	32	57	10
140 x 90 cm	140	90	54	37	57	10
140 x 100 cm	140	100	54	42	57	10
160 x 80 cm	160	80	64	32	67	10
160 x 90 cm	160	90	64	37	67	10
160 x 100 cm	160	100	64	42	67	12
180 x 80 cm	180	80	74	32	77	12
180 x 90 cm	180	90	74	37	77	12
180 x 100 cm	180	100	74	42	77	14

Blanc

RD752	383 €
RD754	486 €
RD758	599 €
RD756	480 €
RD757	540 €
RD762	578 €
RD763	649 €
RD764	721 €
RD768	672 €
RD769	725 €
RD770	839 €
RD776	768 €
RD777	866 €
RD778	961 €
RD782	837 €
RD783	971 €
RD784	1 080 €

Kit de réparation

Couleur blanc
KINEMOON01 52 €

Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	50 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	72 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	80 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	96 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	115 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	210 €



de 7 à 11 cm

📦 Départ usine sous 48h *Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.426)



Kinemoon
Style

Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect pierre lunaire, couleur blanc
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle






Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible






TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.248

BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com



Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :


N° de commande :

TYPES DE DÉCOUPE possibles




INFO : Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.


DÉCOUPES MAXI possibles




DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)




Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée




Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée



Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée



Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée



Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

TARIF

Tarif receveur Kinemoon Style €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.248. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe :trait(s) de coupe x 65 € l'unité = €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

Montant total HT du receveur €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.